



Produkty WEICON

# Górnictwo



[www.weicon.pl](http://www.weicon.pl)

V 1.20



Dalsze rozmiary pojemników i szczegółowe informacje o produktach WEICON można znaleźć na stronie [www.weicon.pl](http://www.weicon.pl).



## Plastyczny Metal

Żywica Epoksydowa WEICON jest idealnym materiałem, dzięki któremu można szybko i trwale wykonywać remonty, klejenie i powlekanie wielu różnych materiałów w sposób ekonomiczny.



### WEICON A

- dla napraw uniwersalnych
- pasta, wypełnienie stal
- atest morski DNV GL



0,5 kg ✓  
10000005

2,0 kg ✓  
10000020

### WEICON HB300

- wypełnienie stal
- pasta
- odporność termiczna  
-35°C do +280°C

1,0 kg ✓  
10450010

### WEICON BL

- naprawa wywołanych zużyciem nierówności
- płynny
- odporność termiczna  
-35°C do +180°C

0,5 kg ✓  
10400005

2,0 kg ✓  
10400020



WEICON A - naprawa rolki



WEICON BL żywica epoksydowa jako powłoka chroniąca





# Produkty WEICON

# Górnictwo

## Plastyczny Metal

### WEICON SF

- jest szczególnie zalecany do szybkich napraw
- pasta
- atest morski DNV GL


0,5 kg ✓ 2,0 kg ✓  
10250005 10250020



### WEICON WP

- ekstremalna odporność na zużycie i ścieranie
- wypełnienie mineralne
- przeznaczony do mocno zużywanych się powierzchni

2,0 kg ✓ 10,0 kg ✓  
10490020 10490100



### WEICON WR2

- odporny na zużycie
- pasta
- jest szczególnie zalecany, gdzie obróbka komponentów odlewniczych jest niemożliwa

0,5 kg ✓ 2,0 kg ✓  
10350005 10350020



WEICON WP - naprawa i ochrona młyna przed ścieraniem



Przekrój Masa Plastyczna WP

## WEICON CBC Chocking Backing Compound

Specjalny system epoksydowy umożliwiający posadowienie i osiowanie urządzeń wymagających dokładnego pozycjonowania.

- płynny, samopoziomujący
- odporny na wibracje, na uder i złamanie

3,0 kg (2,0 l) ✓ 10,0 kg (6,6 l) ✓  
10110030 10110110



WEICON®

Wyróżnienie European Award za kreatywność i innowacje



Dalsze rozmiary pojemników i szczegółowe informacje o produktach WEICON można znaleźć na stronie [www.weicon.pl](http://www.weicon.pl).



## Repair Sticks

Proste rozwiązanie dla wszystkich potrzeb związanych z naprawami i konserwacją. Łatwe w obsłudze. Także do małych napraw, możliwość porcjowania.



**stal** Atest NSF/ANSI 61

- szybko utwardzalny, wypełnienie stal
- atest NSF oraz do wody pitnej

57 g 115 g   
10533057 10533115



**tytan**

- odporny na wysokie temperatury do +280°C
- odporność na abrazyję
- wypełnienie tytan

57 g 115 g   
10535057 10535115



## WEICON Belt Repair Kit

Szybko utwardzalny 2-składnikowy klej poliuretanowy. Elastyczny, odporny na zużycie, odporny na uder i rozciąganie. Do napraw przenośników taśmowych, litych opon gumowych oraz rolek transportu, do wykonania form odlewniczych oraz uszczelek elastycznych.

zestaw   
10851015




## WEICON Uretan

Elastyczna żywica odlewnicza i powierzchniowa o wysokiej odporności na uderzenia i ścieranie

**Urethane 80**

- twardość Shore A: 80
- powłoka chroniąca
- płynny, samopoziomujący

0,5 kg   
10518005





# Produkty WEICON

# Górnictwo

## Anti-Seize Pasty montażowe

Czynniki takie jak wilgoć i tarcie, są głównym źródłem korozji, zakleszczenia oraz zużycia ściernego, prowadzących w efekcie do powstawania uszkodzeń.

Te zaś pociągają za sobą szeroko zakrojone i kosztowne prace remontowe.

Szczególnie w ekstremalnych warunkach pracy, takich jak np.

- wysokie temperatury
- wysokie ciśnienia
- warunki pogodowe

występują często takie konsekwencje.



### Anti-Seize

- długotrwała ochrona przed korozją i zużyciem
- odporność termiczna do +1.200°C
- wyjątkowo dobry efekt antyadhezyjny

200 ml ✓ 26000200 Opakowanie ciśnieniowe	500 g ✓ 26000050 Puszka z pędzelkiem
10 kg ✓ 26000910 wiadro	

### Copper Paste, Pasta Miedziowa

- środek ochronny, oddzielający i smarny do elementów narażonych na duże obciążenia
- w zastosowaniach wysokotemperaturowych

200 ml ✓ 26200200 Opakowanie ciśnieniowe	500 g ✓ 26200050 Puszka z pędzelkiem
10 kg ✓ 26200910 wiadro	

### Anti-Seize Nickel

- dla ekstremalnych warunków
- ochrona przed zimnym spawaniem oraz agresywnymi substancjami
- w szerokim zakresie temperatur -30°C do +1.450°C

120 g ✓ 26050012 Puszka z pędzelkiem	400 g ✓ 26050040 Kartusze
1,0 kg ✓ 26050100 Puszka	10 kg ✓ 26050910 wiadro

## Smar Allround Lubricant

Smary długookresowy zapewniają trwałą ochronę przed tarciem i zużyciem.

### AL-M

- mocno przyczepny
- odporny na ciśnienie
- zawiera MoS<sub>2</sub>

400 g ✓ 26400040 Kartusze	1,0 kg ✓ 26400100 Puszka	5,0 kg ✓ 26400500 wiadro	25,0 kg ✓ 26400925 wiadro
---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------





Dalsze rozmiary pojemników i szczegółowe informacje o produktach WEICON można znaleźć na stronie [www.weicon.pl](http://www.weicon.pl).



i

## Techniczne płyny oraz sprays

Sprays i płyny techniczne są stosowane w prawie wszystkich obszarach przemysłu. Służą one do pielęgnacji i ochrony powierzchni, pomagają w czyszczeniu, odtłuszczeniu, smarowaniu, rozpuszczaniu i separacji oraz są nieodzowną częścią codziennej pracy.



### Sealant and Adhesive Remover

- usuwa resztki utwardzonych klejów i uszczelniaczy
- lakierów i farb

400 ml ✓  
11202400

5 L ✓  
15213005

### Cleaner Spray S

- silny
- odparowuje bez pozostałości
- nie pozostawia tłustych osadów

500 ml ✓  
11202500

5 L ✓  
15200005




### Parts and Assembly Cleaner

- specjalny zmywacz o wysokim punkcie zapłonu (> +60°C)
- działa szybko i skutecznie

500 ml ✓  
11201500

5 L ✓  
15211005







# Produkty WEICON

## Górnictwo

### Techniczne płyny oraz spraye

**Końcówka Double Nozzle** | Tylko dla wersji 500 ml



#### W 44 T® Multi-Spray

- olej wielofunkcyjny
- wypiera wilgoć
- chroni przed korozją

400 ml ✓ 500 ml ✓ 5 L ✓  
 11251400 11251550 15251005



#### Rust Converter

- Konwerter rdzy i podkład w jednym procesie
- chroni przed korozją

400 ml ✓  
 11155400

#### Rust Shock

- klucz chemiczny
- efekt mocnego schłodzenia
- silne właściwości kapilarne do penetracji i rozpuszczenia rdzy

400 ml ✓  
 11151400

#### Rust Protection 2000 PLUS

- powłoka antykorozyjna odporna na warunki atmosferyczne

400 ml ✓ 400 ml ✓  
 11012400 11013400  
 antracyt srebrno szary

#### Zinc Spray



- długoterminowa katodowa ochrona przed korozją
- możliwość lakierowania
- > 1050h w teście w mgłę solnym zgodnie z DIN EN ISO 9227

400 ml ✓  
 11000400



#### Zinc Spray bright grade - jasny



- długoterminowa katodowa ochrona przed korozją
- w kolorze świeżego cynkowania ogniowego
- > 550h w teście w mgłę solnym zgodnie z DIN EN ISO 9227

400 ml ✓  
 11001400



#### Chain and Rope Lube Spray

- wyjątkowa przyczepność
- stosowany w łańcuchach i liniach oraz kołach zębatych

400 ml ✓  
 11500400

#### Anti-Spatter Spray

- zapobiega przywieraniu odprysków
- chroni dysze oraz powierzchnie
- bezsilikonowy

400 ml ✓ 5 L ✓  
 11700400 15050005



Dalsze rozmiary pojemników i szczegółowe informacje o produktach WEICON można znaleźć na stronie [www.weicon.pl](http://www.weicon.pl).



## Płynny i spraye techniczne

### Belt Dressing Spray

- zapobiega ślizganiu się pasów
- do wszelkiego rodzaju pasów napędowych
- może być również używany podczas działania systemu

400 ml   
 11511400

### Smoke Detector Test Spray

- odparowuje bez śladu
- bezsilikonowy

150 ml 250 ml   
 11640150 11640250

### Pneuma-Lube

- znajduje zastosowanie przy narzędziach pneumatycznych
- wysoka zawartość PTFE
- odporność na warunki atmosferyczne
- odporność termiczna -50 do +210°C

400 ml 5 L   
 11260400 15260005



## Crack Testing Agent



Cleaner, Penetrant i Developer jako system do wykrywania pęknięć powierzchni metalowych

### Środek czyszczący i usuwający 1 & 3

Neutralny dla powierzchni, specjalny zmywacz do barwiących testów materiałowych. Przeznaczony do metali, tworzyw, ceramiki, szkła. W przypadku tworzyw zaleca się uprzednie sprawdzenie kompatybilności.

500 ml   
 11692500

### Penetrant 2

Czerwony wskaźnik przenikający o świetnych właściwościach penetracyjnych do nieuszkodzającego testowania materiałów. Przeznaczony do metali, tworzyw, ceramiki, szkła. W przypadku tworzyw zaleca się uprzednie sprawdzenie kompatybilności.

500 ml   
 11690500

### Developer 4

Specjalny wywołacz na bazie rozpuszczalnikowej do barwiących testów materiałowych. Przeznaczony do metali, tworzyw, ceramiki, szkła. W przypadku tworzyw zaleca się uprzednie sprawdzenie kompatybilności.

#### Przepisy

Testowany zgodnie z DIN EN ISO 3452-2. Niska zawartość siarki i halogenów, zgodnie z DIN EN ISO 3452-2 oraz ASME Code, Sekcja V, Article 6, T-641, 07-2015.





Produkty WEICON

# Górnictwo

## Kleje i uszczelniacze elastyczne

Elastyczne kleje i uszczelniacze są stosowane w wielu dziedzinach produkcji przemysłowej i montażowej łączą one w sobie zalety technologii klejenia i uszczelniania i znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie stawiane są wysokie wymagania dotyczące elastyczności i efektu połączenia uszczelniającego.



### Flex 310 M® Classic MS-polimer

- do wielokrotnego użytku
- bez zawartości izocyjanianów i silikonów
- LFGB- oraz ISEGA certyfikowany

310 ml ✓	310 ml ✓	310 ml ✓
13303310	13305310	13304310
biały	szary	czarny



Uszczelnienie głowicy

### Black-Seal

- ekstremalna odporność na oleje i smary
- odporność termiczna (+280°C)
- do klejenia i uszczelniania

85 ml ✓	200 ml ✓	310 ml ✓
13051085	13051200	13051310
Tuba	Opakowanie ciśnieniowe	Kartusze



## GMK- Kleje do gumy i metali

Produkty GMK są klejami kontaktowymi do klejenia gumy i metali, i gumy z gumą.

### GMK 2510

- mocno przyczepny
- trwale elastyczny
- odporność termiczna

324 g ✓  
16200324

**Zestaw**  
(Składa się z 300g klej oraz 24g aktywator)

690 g ✓  
16200690

**Zestaw**  
(Składa się z 650g klej oraz 40 g aktywator)





Dalsze rozmiary pojemników i szczegółowe informacje o produktach WEICON można znaleźć na stronie [www.weicon.pl](http://www.weicon.pl).



## WEICONLOCK® Kleje i uszczelniacze anaerobowe

Specjalnie zaprojektowany do ekonomicznego zabezpieczania, mocowania i uszczelniania połączeń śrubowych, łączonych i powierzchniowych. Po utwardzeniu tworzy się odporna na wibracje

i uderzenia spoina klejowa, która jest odporna na chemikalia, rozpuszczalniki i temperatury w zakresie od -60°C do +200°C.

### AN 302- 43



- zabezpieczenie śrub
- atest do wody pitnej oraz DVGW

Średnia lepkość  
średnia wytrzymałość  
demontowalny

50 ml ✓  
30243150



### AN 302- 70



- zabezpieczenie śrub i szpilek
- atest DVGW oraz do wody pitnej

średnia lepkość  
wysoko wytrzymałość  
trudno demontowalny

50 ml ✓  
30270150



### AN 305- 77



- uszczelnianie gwintów
- atest DVGW oraz do wody pitnej

wysoka lepkość  
średnia wytrzymałość  
demontowalny

50 ml ✓ 30577150  
30577300



**BAM- atest i ocena bezpieczeństwa**  
Zgodnie z M 031  
„Lista materiałów niemetalicznych  
Kompatybilnych z tlenem”  
(DGUV Informacja 213-075) od BG RCI.

## Kleje cyjanoakrylanowe

WEICON Contact są to bezrozpuszczalnikowe kleje błyskawiczne. W bardzo krótkim czasie łączą one ze sobą i między sobą różne materiały, takie jak metal, szkło, drewno, plastik, ceramika, skóra i guma.

### VA 100

- Klej cyjanoakrylanowy do gumy i tworzyw sztucznych
- średnia lepkość
- wolniejsze utwardzanie

30 g ✓  
12050030



### VA 250 Black

- odporny na uder i wstrząsy
- rezydualna elastyczność
- odporność termiczna -55°C do +140°C

30 g ✓  
12600030



### WEICON Zestaw do klejenia O-Ringów Set zawiera

- 12603012 Contact VA 30 Black 12 g
- 11207150 Surface Cleaner 150 ml
- 12450010 Contact Primer 10 ml
- 99950243 WEICON Nóż
- Sznuły 1m okrągłe (NBR):  
Ø 2, 3, 4, 6 oraz 8 mm

zestaw ✓  
12508030



Produkty WEICON

# Górnictwo

## Plast-o-Seal®

### Trwale plastyczny uszczelniacz uniwersalny

- plastyczny nie utwardzalny
- nie zawiera silikonu
- umożliwia natychmiastowy montaż

90 g ✓  
30000090

Tuba

230 g ✓  
30000230

Opakowanie  
ciśnieniowe

300 g ✓  
30000300

Kartusze





**WEICON GmbH & Co. KG**  
(Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster  
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

**WEICON Middle East L.L.C.**

Jebel Ali Ind Area 1  
P.O. Box 118 216 · Dubai  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

**WEICON Inc.**

20 Steckle Place · Unit 20  
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

**WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.**

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6  
34517 Hadimköy-Esenyurt · Istanbul  
Turkey  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr

**WEICON Romania SRL**

Str. Podului Nr. 1  
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

**WEICON SA (Pty) Ltd**

Unit No. D1 · Enterprise Village  
Capricorn Drive · Capricorn Park  
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

**WEICON South East Asia Pte Ltd**

7 Soon Lee Street  
#01-11 iSPACE · Singapore 627608  
Phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

**WEICON Czech Republic s.r.o.**

Teplická 305  
CZ-417 61 Teplice-Bystřany  
Česká republika  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz


**WEICON Ibérica S.L.**

Av. de Somosierra 18, Nave 6  
San Sebastián de los Reyes  
28703 Madrid · Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

**WEICON Italia S.r.L.**

Via Capitano del Popolo, 20  
16154 Genova · Italy  
phone +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

[www.weicon.com](http://www.weicon.com)



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015

[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108636595



Produkty WEICON  
**Górnictwo**

[www.weicon.pl](http://www.weicon.pl)

Art-Nr 10900956

Dystrybutor specjalistyczny

Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią ości gwarancji. Nie są one jednak wiązane z powodu nie znanych specjalnych warunków aplikacji. W warunkach przetwarzania nie możemy być odpowiedzialni za przestępowanie. Gwarancja może być udzielona tylko na niezmiennie wysokiej jakości naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych testów w celu ustalenia, czy określony produkt ma pożądane właściwości. Poszczególne części wykończone są w wyjątkowo wysokiej jakości. Nie należy używać do celów innych niż te, dla których zostały zaprojektowane.