made in Germany

WEICON TOOLS®

No.1 in Form & Funktion

Katalog

NARZĘDZIA DO ŚCIĄGANIA IZOLACJI

MADE IN GERMANY DEUTSCHES WERKZEUG FWI

MESSERSTAHL Qualität aus Solingen

TÜV NORD GS



www.weicon-tools.pl

V 1.24

German Quality Industrial grade

Top 2022 Company kununu

FOCUS TOP ARBEITGEBER MITTELSTAND 2024

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT

Management System ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

www.tuv.com ID 9108636595

Firma rodzinna od 1947



Rozwijamy, produkujemy i dystrybuujemy szeroki zakres narzędzi do zdejmowania izolacji. Znajdują się wśród nich noże do kabli, stripery, narzędzia do demontażu i wielofunkcyjne. Wszystkie one zostały zaprojektowane z myślą o szybkim i bezpiecznym zdejmowaniu izolacji wszystkich rodzajów kabli. Posiadają znak GS TÜV Nord potwierdzający opracowanie ich zgodnie z aspektami bezpieczeństwa pracy. Narzędzia te powstają na potrzeby użytkowników profesjonalnych i znajdują zastosowanie zarówno w rzemiośle, przemyśle jak i użytku domowym.

Obok WEICON TOOLS, firma WEICON jest producentem specjalnych produktów chemicznych dla przemysłu. Znajdziemy wśród nich wyspecjalizowane kleje i uszczelniacze, spraye techniczne jak i wysokogatunkowe pasty montażowe oraz smary do wszystkich gałęzi przemysłu- od produkcji poprzez naprawy, utrzymanie ruchu aż po serwis.

Centrala firmy mieści się w Muenster w Niemczech. WEICON posiada swoje oddziały zlokalizowane w Dubaju, Kanadzie, Turcji, Rumunii, RPA, Singapurze, Czechach oraz Hiszpanii, jest także reprezentowany przez partnerów handlowych w ponad 120 krajach świata.

Osobisty i szybki serwis

Solidne wsparcie sprzedażowe

24 h

dostawa w kolejnym dniu

Szybko.
Kompetentnie.
Niezawodnie.

Pozostałe informacje o produktach firmy WEICON znajdą Państwo na **www.weicon.pl**

Treść

WEICON TOOLS®
No.1 in Form & Funktion

Treść — Strona

WEICON TOOLS 4

NOWY Green Line 6

Noże do kabli 8
- Nr S 4-28 8
- Nr S 4-28 Multi 8
- NOWY Obcinak do kabli płaskich i okrągłych 9
- Nr C 4-16 11
- Nr C 8-27 11
- Nr C 4-28 11
- Nr 4-16 11
- Nr 8-27 11
- Nr 4-28 H 11
- Nr 4-28 G 11
- Nr 28-35 11
- Nr 35-50 11

Szczypce do ściągania izolacji 12
- Nr 5 Pro 12
- Nr 5 14
- Nr 5 Classic 15
- Nr 6 15
- Nr 7 *Magic* 16
- Nr 7-F 17
- Precision Wire Stripper S 18
- ESD Precyzyjne narzędyie antystatyczne do ściągania izolacji 19
- LWL Precyzyjne narzędyie do światłowodów 19

Ściągacz osłonek kabli 20
- Ściągacz do kabli okrągłych Nr 13 20
- Ściągacz do kabli okrągłych Nr 13 Classic 20
- Quadro-Entmanteler Nr 16 21
- Combi-Coax Nr 3 21
- Coax-Stripper Nr 1 F Plus 22
- Ściągacz do przewodów koncentrycznych Nr 2 23
- LWL Precyzyjne narzędzie do światłowodów Nr 2 23
- Profibus Stripper Nr 2 23
- Cat Cable-Stripper Nr 10 24
- Stripper Nr 2 Cat 25

Wielofunkcyjny ściągacz izolacji 26
- Mini-Duo Nr 150 26
- Ściągacz Duo-Stripper Nr 200 26
- Zaciskacz Duo-Crimp Nr 300 27
- Ściągacz Multi-Stripper Nr 400 28
- Ściągacz Data-Strip Nr 30 29
- Ściągacz Nr 100 29

Zestawy narzędzi 30
- Profi-Starter Set 30
- Profi-Crimp Set 31
- Electrical Installation Sets 32

Narzędzia specjalne 34
- Szczypce do ściągania izolacji Nr 7 Solar 34
- NOWY Mini-Solar 34
- NOWY Szczypce do ściągania izolacji Nr 5 Solar Pro 35
- LSA Sensor Nr 40 35
- Cable Scissors Nr 35 35
- Nr 4-29 Spiralny nóż do kabli 36
- Noże do kabli H.D. Nr 1000 36
- Nóż do zewnętrznych osłon Nr 25 36
- Multi-Opener 37
- Easy Opener® 37

Inne 38
- Części zamienne 38
- Wybór certyfikatów 39
- Private Label Narzędzial 39
- Przegląd kabli 40
- Zastosowania 42
- Wsparcie sprzedaży 44
- Przegląd produktów 46



















Przeskanuj i obejrzyj film!

Na stronach produktowych znajdą Państwo kody QR, które poprowadzą Państwa do filmów o zastosowaniach naszych narzędzi!

Z życzliwym wsparciem poprzez

HBZ HANDWERKSKAMMER MÜNSTER

MEINHART



Jakość i kontynuacja "Made in Germany"

INNOWACYJNOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ!



selbst ist der Mann
PRAXISTEST
SEHR GUT (1,3)
TESTSIEGER
Ausgabe 04/2018
www.selbst.de



Oberklasse 1,3
Heimwerker Praxis 5/22
Preis/Leistung: gut – sehr gut



Best Of 2023
Heimwerker Praxis 1/23



selbst ist der Mann
PRAXISTEST
SEHR GUT (1,4)
EMPFEHLUNG
Ausgabe 04/2018
www.selbst.de



Oberklasse 1,4
Heimwerker Praxis 5/23
Preis/Leistung: gut

WEICON TOOLS®
No.1 in Form & Funktion

WEICON TOOLS®

MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen

TÜV NORD GS

MADE IN GERMANY
DEUTSCHES WERKZEUG
FWI

Członek w związku „Werkzeugindustrie"

CE

made in Germany

Od niemal 50 lat z sukcesami projektujemy, produkujemy i dystrybuujemy wysokiej jakości narzędzia do zdejmowania izolacji i inne przeznaczone dla przemysłu i profesjonalnych użytkowników.

Każdego roku narzędzia te prezentujemy na ponad 40 targach i imprezach wystawienniczych na świecie. Utrzymujemy stały kontakt z użytkownikami, którzy przekazują nam informacje o udoskonaleniach swych procesów, tym samym podsuwając nam pomysły do udoskonalania narzędzi i projektowania nowych. Ta wymiana informacji generuje stały proces innowacji i sprawia, że możemy nieustannie oferować naszym klientom najnowocześniejsze rozwiązania.



reddot winner 2020

Best Of 2022 Heimwerker Praxis

WORLD TOOL AWARDS WINNER PROFESSIONAL 2022





Już od 1990 roku przy rozwoju i produkcji naszych wysokiej jakości narzędzi do zdejmowania izolacji współpracujemy z firmą Krampe z Ascheberg-Herbern niedaleko Münster.
Ta firma z Westfalii, która od dwóch pokoleń prowadzona jest przez rodziną Krampe, przykłada dużą wagę do ciągłości, niezawodności i najwyższej jakości.

Wbrew trendowi globalizacji, produkty w całości produkowane są na miejscu. „Bardzo cieszymy się, że już od wielu lat w firmie Krampe mamy tak niezawodnego i innowacyjnego partnera.

WEICON TOOLS®

No.1 in Form & Funktion

Green Line®

Co to jest Green Line?

Tutaj nie chodzi tylko o zmianę wizualną **kolor zielony**

Opracowaliśmy naszą **WEICON TOOLS Green Line®** wspólnie z ekspertami. Gama narzędzi, które składają się w 97 % z surowców ekologicznych, podlegają recyklingowi i posiadają doskonały bilans ekologiczny.

97 %
z surowców pochodzenia odnawialnego



Jakość przyjazna dla środowiska

Co możemy uczynić, aby zapewnić zrównoważoną przyszłość? To pytanie zadaje sobie nie tylko wiele osób w domu, ale także coraz więcej firm. My również w firmie WEICON zajmujemy się tym tematem od wielu lat.

Dlatego właśnie stworzyliśmy **WEICON TOOLS Green Line®**. Pod względem jakości w niczym nie ustępują one naszym klasycznym narzędziom, są tak samo wytrzymałe i trwałe.


DINCERTCO

ZERTIFIKAT

Zastosowany materiał:

- na bazie olejów roślinnych, naturalnych wosków, włókien i minerałów
- przechodzi przez proces zamkniętego obiegu CO_2 i nadaje się do recyklingu
- jest produkowany w dużej mierze bez użycia ropy naftowej
- posiada właściwości podobne do poliamidu
- jest produkowany w sposób neutralny pod względem emisji CO_2 i przy użyciu ekologicznej energii elektrycznej



made in Germany

TÜV NORD GS

MESSERSTAHL Qualität aus Solingen

MADE IN GERMANY DEUTSCHES WERKZEUG FWI

BIOBASED > 85 % DIN Geprüft 8C285

Narzędzia o zrównoważonym charakterze do usuwania izolacji

Noże do kabli | Szczypce do ściągania izolacji | Wielofunkcyjne ściągacze izolacji | Ściągacze osłonek kabli



Nóż do kabli Nr S 4-28
Art.-No. 10061987



Nóż do kabli Nr S 4-28 Multi
Art.-No. 10061989



Nóż do kabli Nr 4-28 H
Art.-No. 10061991



Nóż do kabli Nr 8-27
Art.-No. 10061996



Nóż do kabli Nr 4-16
Art.-No. 10061993



Szczypce do ściągania izolacji Nr 5
Art.-No. 10061997



Precyzyjny ściągacz izolacji S
Art.-No. 10062000



Ściągacz do przewodów koncentrycznych Nr 1 F Plus
Art.-No. 10062002




Ściągacz do przewodów koncentrycznych Nr 2
Art.-No. 10062004



Ściągacz Quadro Nr 16
Art.-No. 10062006



Ściągacz do kabli okrągłych Nr 13
Art.-No. 10062008



Zaciskacz Duo-Crimp Nr 300
Art.-No. 10062010




Ściągacz Multi-Stripper Nr 400
Art.-No. 10062014



Ściągacz Nr 100
Art.-No. 10062016



Zestaw Profi-Starter
Art.-No. 10062018



Produkcja z wykorzystaniem energii wytworzonej we własnym zakresie

Nasze narzędzia są produkowane prawie wyłącznie z energii wytwarzanej we własnym zakresie - dzięki systemom fotowoltaicznym.

Łańcuch produkcyjny oszczędzający zasoby naturalne

Uszkodzone narzędzia i ścinki powstałe podczas formowania wtryskowego przetapiamy na początku łańcucha produkcyjnego które są wprowadzane do produkcji nowych narzędzi.

Energia ekologiczna

W naszej głównej siedzibie w Niemczech korzystamy obecnie w 100 % z ekologicznej energii elektrycznej.

Lepiej naprawić niż wyrzucić

Nasze WEICON TOOLS są częścią firmy WEICON - producenta specjalistycznych produktów chemicznych dla przemysłu. Chemia i zrównoważony rozwój są nie do pogodzenia? Niekoniecznie. Dzięki naszym produktom można naprawiać wiele elementów bez konieczności kupowania ich od nowa.

Karton zamiast plastiku

Nasze narzędzia WEICON TOOLS dostarczamy w opakowaniach zewnętrznych wykonanych z tektury podlegającej recyklingowi.



Poznaj nasze narzędzia WEICON TOOLS®

NOŻE DO KABLI S 4-28

- w pełni ergonomiczne & całkowicie zaizolowane
- bezstopniowo regulowana i łatwa w obsłudze śruba nastawna
- precyzyjne, szybkie i bezpieczne zdejmowanie osłonek

Nóż do kabli Nr S 4-28 Multi

Funkcja ściągania izolacji zintegrowana w obudowie

- Zdejmowanie izolacji wszystkich powszechnie stosowanych przewodów elastycznych i sztywnych o średnicach pomiędzy 0,5 a 6 mm²

mm	g	mm²	Ømm	Art.-No.	Green Line (na stronie 6)
145	61	0,5-6 (20-10 AWG)	4-28	10030001	10061989







Oberklasse 1,3
Heimwerker Praxis 5/22
Preis/Leistung: gut – sehr gut

Nóż do kabli Nr S 4-28


Bezpieczeństwo dzięki chowanemu hakowemu ostrzu

- Idealne rozwiązanie dla profesionalistów i majsterkowiczów
- Solidna konstrukcja

mm	g	mm²	Ømm	Art.-No.	Green Line (na stronie 6)
145	72	-	4-28	10021246	10061987







Zakres roboczy
4-28 mm Ø

OBCINAK DO KABLI PŁASKICH I OKRĄGŁYCH

NOWY

umożliwia cięcie na okrągło i wzdłużne zarówno do kabli płaskich, jak i okrągłych

- Do wszystkich standardowych kabli płaskich o szerokości do 18 mm
- Do wszystkich standardowych kabli okrągłych o średnicy od 6 do 13 mm
- Funkcja usuwania izolacji zintegrowana w obudowie (od 0,5 do 6 mm²)
- Precyzyjna praca nawet w bardzo ograniczonych przestrzeniach, takich jak puszki przyłączeniowe lub kanały kablowe
- Głębokość cięcia 0-3 mm
- Głębokość ostrza można wygodnie i precyzyjnie regulować w zakresie 0-3 mm za pomocą blokowanego pokrętła regulacyjnego (w krokach co 0,1 mm)
- Ergonomicznie ukształtowany uchwyt




mm	g	mm²	kabli płaskich	kabli okrągłych	Art.-No.
164	106	0,5-6 (20-10 AWG)	18 mm	6-13 Ømm	10068090









MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen

TÜV NORD GS

MADE IN GERMANY DEUTSCHES WERKZEUG

made in Germany

NOŻE DO KABLI

- Duża średnica uchwytu zapewnia optymalny kontakt dotykowy
- Płynnie regulowane i łatwe w obsłudze pokrętło nastawne
- Precyzyjne, szybkie i bezpieczne ściąganie osłonek
- Szybka wymiana wewnętrznych nożyków dzięki zamkowi bagnetowemu

Zakres pracy

- dla wszystkich standardowych kabli okrągłych od **4-28 mm Ø**



Idealny kształt uchwytu

- antypoślizgowy uchwyt gwarantuje optymalną haptykę
- uchwyt dwukomponentowy



Pokrętło regulacyjne

- łatwo dostępne pokrętło regulacyjne do ustawiania głębokości cięcia





Bezpieczny

- osłona ochronna na ostrzu



zmodyfikowany Idealny kształt uchwytu Design

Blokada bajonetowa

- szybka wymiana noża dzięki blokadzie bajonetowej









Noże do kabli

	mm	g	Ømm	Art.-No.
Nr 4-16	135	89	4-16	10006784
Nr 8-27	135	90	8-28	10006805
	mm	**g**	**Ømm**	**Art.-No.**
Nr 4-28 H	175	98	4-28 hakowe ostrze	10012844
	mm	**g**	**Ømm**	**Art.-No.**
Nr 4-28 G	175	99	4-28 proste ostrze	10012851
	mm	**g**	**Ømm**	**Art.-No.**
Nr 28-35	160	91	28-35	10006830
Nr 35-50	175	95	35-50	10006839



Wersja klasyczna

	mm		Ømm	Art.-No.	Green Line (na stronie 6)
Nr C 4-16	135	67	4-16	10051155	10061993
Nr C 8-27	135	69	8-28	10051157	10061996
Nr C 4-28	180	80	4-28 hakowe ostrze	10051159	10061991



Nr C 4-16



Nr C 8-27



Nr C 4-28



MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen

SZCZYPCE DO ŚCIĄGANIA IZOLACJI

Szczypce do ściągania izolacji wszystkich powszechnie stosowanych przewodów elastycznych i sztywnych. System identyfikacji automatycznie ustawia się na daną średnicę przewodu i dzięki temu umożliwia szybkie i precyzyjne zdejmowanie osłonek i ściągnięcie izolacji.

Best Of 2023
Heimwerker Praxis 1/23
Weicon Abisolierzange /Wire Stripper No. 5 Pro
Kategorie: Handwerkzeuge

Szczypce do ściągania izolacji Nr 5 Pro

zwiększony zakres roboczy 0,2-16 mm² (24-5 AWG) | całkowicie automatyczne, samonastawne ściąganie izolacji z kabli

- Precyzyjna praca dzięki regulowanemu ogranicznikowi długości (5 - 25 mm)
- Zintegrowany, łatwo dostępny obcinacz boczny o średnicy do 3 mm
- Bardzo szybkie i łatwe w użyciu, a niska waga zapewnia wygodę pracy

mm	g	mm²	Art.-No.
160	140	0,2-16 mm² 24-5 AWG	10062070



0,2-16 mm²
Rozszerzony obszar roboczy
24-5 AWG













Boczny obcinacz

- zintegrowany nóż boczny do Ø 3 mm Cu/AL
- do elastycznych przewodów do 10 mm²/ 8 AWG
- do sztywnych przewodów do 6 mm² / 10 AWG



Bezpieczeństwo

- posiada blokadę dla bezpiecznego przechowywania
- oszczędność miejsca przechowywania dzięki blokadzie szczypiec






Powerful

- modułowe, wymienne ostrza
- nowy zakres ściągania izolacji od 0,2-16 mm² (AWG 24-5)
- ocynkowane, hartowane ostrza



Design i ergonomia

- uchwyt 2-K w wykonaniu „Ice-Crack“ design
- maksymalne przenoszenie mocy
- ergonomiczne i antypoślizgowe
- optymalna haptyka




Precyzja i efektywność

- w pełni automatyczna, samo regulująca się ściągaczka do kabli
- precyzyjna praca dzięki regulowanemu ogranicznikowi długości (5-25 mm)

Bezpieczeństwo

- zintegrowane oczko do przymocowania



Personalizacja

- Szczypce można spersonalizować za pomocą imienia lub oznaczenia



Zakres roboczy szczypiec do ściągania izolacji:

Średnica zewnętrzna w mm	0,1270	0,1430	0,1600	0,1800	0,2020	0,2270	0,2550	0,2860	0,3210	0,3610	0,4050	0,4550	0,5110	0,5730	0,6440	0,7230	0,8120	0,9120	1,0240	1,15	1,29	1,45	1,63	1,83	2,05	2,30	2,59	2,91	3,26	3,67	4,11	4,62	5,19	5,83	6,54	7,35	8,25
Przekrój mm²	0,0123	0,0161	0,0200	0,0252	0,0320	0,0400	0,0503	0,0646	0,0804	0,1020	0,1280	0,1630	0,2050	0,2590	0,3240	0,4120	0,5190	0,6530	0,8230	1,04	1,31	1,65	2,08	2,63	3,31	4,15	5,26	6,62	8,34	10,6	13,3	16,8	21,2	26,7	33,6	42,4	53,4
AWG numer	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Szczypce do ściągania izolacji Nr 5 Pro													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Szczypce do ściągania izolacji Nr 5													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■										
Szczypce do ściągania izolacji Nr 5 Cl.													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■										
Szczypce do ściągania izolacji Nr 6													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■										
Szczypce do ściągania izolacji Nr 7 Magic – elastyczny																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
Szczypce do ściągania izolacji Nr 7 Magic – masywne																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
Szczypce do ściągania izolacji Nr 7 Magic – płaszcz zewnętrzny															■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Szczypce do ściągania izolacji Nr 7-F																			■	■	■	■	■	■	■	■	■										
Precision Wire Stripper S	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																						
ESD Precyzyjne narzędyie antystatyczne do ściągania izolacji	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																						
LWL Precyzyjne narzędyie do światłowodów	■																																				

MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen

TÜV NORD GS

MADE IN GERMANY DEUTSCHES WERKZEUG

made in Germany

SZCZYPCE DO ŚCIĄGANIA IZOLACJI



Nr 5

Oszczędność miejsca dzięki blokadzie szczypiec

- Automatyczne szczypce do ściągania izolacji
- Precyzyjna praca dzięki regulowanemu ogranicznikowi długości (5-12 mm)
- Zintegrowany, łatwo dostępny boczny obcinacz do 2 mm Ø

mm	g	mm²	Art.-No.	Green Line (na stronie 6)
170	107	0,2-6 (24-10 AWG)	10006786	10061997

selbst ist der Mann
Das Do-it-yourself-Magazin
PRAXISTEST
– Kategorie: Ader-Abisolier-Werkzeuge –
SEHR GUT (1,3)
2 Produkte mit SEHR GUT
TESTSIEGER
Ausgabe 04/2018
11 Produkte im Test
www.selbst.de

Video



Nasz TOP produkt











WEICON TOOLS®
No.1 in Form & Funktion

Szczypce do ściągania izolacji Nr 5 Classic

mm	g	mm²	Art.-No.
170	107	0,2-6 (24-10 AWG)	10056659



Szczypce do ściągania izolacji Nr 6

Praca pod napięciem do 1000 Volt*
Atest zgodny z przepisami DIN EN 60900

- W pełni izolowane, automatyczne szczypce do ściągania izolacji
- Precyzyjna praca dzięki regulowanemu buforowi długości (5 - 12 mm)
- Oszczędność miejsca dzięki blokadzie szczypiec

mm	g	mm²	Art.-No.
170	105	0,2-6 (24-10 AWG)	10014847

** Bezpiecznie izolowane narzędzie jest podstawowym wymogiem do prac na elementach pozostających pod napięciem. Przestrzegać przy tym zawsze uregulowań ustawowych i postępować zgodnie z odpowiednimi instrukcjami bezpieczeństwa!*



1.000 V
IEC: 60900

Video

Zakres roboczy szczypiec do ściągania izolacji:

Średnica zewnętrzna w mm	0,1270	0,1430	0,1600	0,1800	0,2020	0,2270	0,2550	0,2860	0,3210	0,3610	0,4050	0,4550	0,5110	0,5730	0,6440	0,7230	0,8120	0,9120	1,0240	1,15	1,29	1,45	1,63	1,83	2,05	2,30	2,59	2,91	3,26	3,67	4,11	4,62	5,19	5,83	6,54	7,35	8,25
Przekrój mm²	0,0123	0,0161	0,0200	0,0252	0,0320	0,0400	0,0503	0,0646	0,0804	0,1020	0,1280	0,1630	0,2050	0,2590	0,3240	0,4120	0,5190	0,6530	0,8230	1,04	1,31	1,65	2,08	2,63	3,31	4,15	5,26	6,62	8,34	10,6	13,3	16,8	21,2	26,7	33,6	42,4	53,4
AWG numer	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Szczypce do ściągania izolacji Nr 5 Pro																																					
Szczypce do ściągania izolacji Nr 5																																					
Szczypce do ściągania izolacji Nr 5 Cl.																																					
Szczypce do ściągania izolacji Nr 6																																					
Szczypce do ściągania izolacji Nr 7 Magic elastyczny																																					
Szczypce do ściągania izolacji Nr 7 Magic masywne																																					
Szczypce do ściągania izolacji Nr 7 Magic płaszcz zewnętrzny																																					
Szczypce do ściągania izolacji Nr 7-F																																					
Precision Wire Stripper S																																					
ESD Precyzyjne narzędzie antystatyczne do ściągania izolacji																																					
LWL Precyzyjne narzędzie do światłowodów																																					

MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen

SZCZYPCE DO ŚCIĄGANIA IZOLACJI







Nr 7 *Magic*

Szczypce do zdejmowania osłonek oraz ściągania izolacji
Nr pat. EP 1 671 407 B1

- Do wielu różnych rodzajów kabli w instalacjach domowych
- Dokładna praca dzięki optycznemu wymiarowi długości
- Zintegrowany, łatwo dostępny boczny obcinacz do 3 mm Ø

mm	g	Kable okrągłe	mm²	Art.-No.
170	217	elastyczne sztywne	0.5-16 (20-6 AWG) 0.5-10 (20-8 AWG)	10018202

Oto narzędzie **dla profesjonalistów**

Przewody do Ø 10 mm



Video











Nr 7-F

Szczypce do zdejmowania osłonek oraz ściągania izolacji
Pat.no. EP 1 671 407 B1

- Dokładna praca dzięki optycznemu wymiarowi długości
- Zintegrowany, łatwo dostępny boczny obcinacz do 3 mm Ø

mm	g		mm²	Art.-No.
170	220	Kable płaskie	0,75-4 (18-11 AWG)	10017050

Video

Zakres roboczy szczypiec do ściągania izolacji:

Średnica zewnętrzna w mm	0,1270	0,1430	0,1600	0,1800	0,2020	0,2270	0,2550	0,2860	0,3210	0,3610	0,4050	0,4550	0,5110	0,5730	0,6440	0,7230	0,8120	0,9120	1,0240	1,15	1,29	1,45	1,63	1,83	2,05	2,30	2,59	2,91	3,26	3,67	4,11	4,62	5,19	5,83	6,54	7,35	8,25
Przekrój mm²	0,0123	0,0161	0,0200	0,0252	0,0320	0,0400	0,0503	0,0646	0,0804	0,1020	0,1280	0,1630	0,2050	0,2590	0,3240	0,4120	0,5190	0,6530	0,8230	1,04	1,31	1,65	2,08	2,63	3,31	4,15	5,26	6,62	8,34	10,6	13,3	16,8	21,2	26,7	33,6	42,4	53,4
AWG numer	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Szczypce do ściągania izolacji Nr 5 Pro																																					
Szczypce do ściągania izolacji Nr 5																																					
Szczypce do ściągania izolacji Nr 5 Cl.																																					
Szczypce do ściągania izolacji Nr 6																																					
Szczypce do ściągania izolacji Nr 7 Magic – elastyczny																																					
Szczypce do ściągania izolacji Nr 7 Magic – masywne																																					
Szczypce do ściągania izolacji Nr 7 Magic – płaszcz zewnętrzny																																					
Szczypce do ściągania izolacji Nr 7-F																																					
Precision Wire Stripper S																																					
ESD Precyzyjne narzędyie antystatyczne do ściągania izolacji																																					
LWL Precyzyjne narzędyie do światłowodów																																					



MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen

TÜV NORD GS

DEUTSCHES WERKZEUG

made in Germany

reddot winner 2020

Best Of 2022
Heimwerker Praxis 1/22
Weicon Präzisions-Abisolierer S
Kategorie: Handwerkzeuge

WORLD TOOL AWARDS
WINNER
PROFESSIONAL
2022





DBGM 20 2019 107 281.4



Precision Wire Stripper S

Szybkie, łatwe i precyzyjne zdejmowanie izolacji cienkich przewodów i drutów

- Średnica obszaru roboczego: 0,12-0,8 mm (36-20 AWG)
- Precision Wire Stripper S automatycznie dostosowuje się do dopowiedniego przekroju przewodu
- Kompaktowe narzędzie i intuicyjna obsługa dzięki regulowanemu ogranicznikowi długości od 5 do 45 mm
- Odpowiedni dla osób prawo- i leworęcznych

↔ mm	g	Kable okrągłe	Ømm	Art.-No.	Green Line (na stronie 6)
112	45	elastyczne sztywne	0,12-0,8 0,12-0,8	10055930	10062000





ESD Precyzyjne narzędzie antystatyczne do ściągania izolacji

szybkie, łatwe usuwanie izolacji przewodów i kabli

- dla pracy na obszarach chronionych elektronicznie (stanowisko pracy ESD/strefa ochronna ESD)
- narzędzie spełnia wymagania normy DIN EN 61340-5-1 zakres zdejmowania izolacji od 0,12-0,8 mm (36-20 AWG)
- system skanowania automatycznie dostosowuje się do odpowiedniego przekroju przewodu
- precyzyjna praca dzięki regulowanemu ogranicznikowi długości od 5-45 mm
- profesjonalna technologia zdejmowania izolacji
- odpowiednie dla osób prawo- i leworęcznych

mm	g	Kable okrągłe	Ømm	Art.-No.
112	45	Kable elastyczne Kable sztywne	0,12-0,8 0,12-0,8	10006673

ESD = Dyspersyjny materiał ESD chroni przed wyładowaniami elektrostatycznymi



LWL Obcinarka włókien światłowodowych

szybkie, precyzyjne i łatwe
LWL powłoka pierwotna 200 - 250 µm

- do usuwania powłoki pierwotnej z kabli światłowodowych Ø 0,125 mm
- ostrze Ø 0,16 mm, otwór na kabel Ø 0,35 mm precyzyjna praca dzięki regulowanemu ogranicznikowi od 5 - 45 mm profesjonalne narzędzie
- odpowiedni dla osób prawo- i leworęcznych

mm	g	Typ kabla	Ø	Art.-No.
112	45	Światłowód Ø 0,125 mm	Powłoka pierwotna Ø 0,200-0,250 mm	10057551

Zakres roboczy szczypiec do ściągania izolacji:

Średnica zewnętrzna w mm	0,1270	0,1430	0,1600	0,1800	0,2020	0,2270	0,2550	0,2860	0,3210	0,3610	0,4050	0,4550	0,5110	0,5730	0,6440	0,7230	0,8120	0,9120	1,0240	1,15	1,29	1,45	1,63	1,83	2,05	2,30	2,59	2,91	3,26	3,67	4,11	4,62	5,19	5,83	6,54	7,35	8,25
Przekrój mm²	0,0123	0,0161	0,0200	0,0252	0,0320	0,0400	0,0503	0,0646	0,0804	0,1020	0,1280	0,1630	0,2050	0,2590	0,3240	0,4120	0,5190	0,6530	0,8230	1,04	1,31	1,65	2,08	2,63	3,31	4,15	5,26	6,62	8,34	10,6	13,3	16,8	21,2	26,7	33,6	42,4	53,4
AWG numer	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Szczypce do ściągania izolacji Nr 5 Pro																																					
Szczypce do ściągania izolacji Nr 5																																					
Szczypce do ściągania izolacji Nr 5 Cl.																																					
Szczypce do ściągania izolacji Nr 6																																					
Szczypce do ściągania izolacji Nr 7 Magic – elastyczny																																					
Szczypce do ściągania izolacji Nr 7 Magic – masywne																																					
Szczypce do ściągania izolacji Nr 7 Magic – płaszcz zewnętrzny																																					
Szczypce do ściągania izolacji Nr 7-F																																					
Precision Wire Stripper S																																					
ESD Precyzyjne narzędyie antystatyczne do ściągania izolacji																																					
LWL Precyzyjne narzędyie do światłowodów																																					

MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen

TÜV NORD GS

MADE IN GERMANY DEUTSCHES WERKZEUG

made in Germany

ŚCIĄGACZ OSŁONEK KABLI

Ściągacze osłonek WEICON TOOLS umożliwiają bezpieczne i komfortowe usuwanie osłonek wielu różnych kabli. Elastycznie stosowane narzędzia można niezawodnie używać nawet w trudno dostępnych miejscach i zawsze dają precyzyjny rezultat.



Ściągacz do kabli okrągłych Nr 13

Bezpoślizgowa i bezpieczna praca dzięki ergonomicznemu ukształtowaniu uchwytu


- Do wszystkich powszechnie stosowanych kabli okrągłych
- Dokładne zdejmowanie osłonek nawet w trudno dostępnych miejscach
- Regulowana głębokość cięcia

mm	g	Ømm	Art.-No.	Green Line (na stronie 6)
140	48	6-13	10006883	10062008



Teraz z ogranicznikiem długości







Ściągacz do kabli okrągłych Nr 13 Classic

Bezpoślizgowa i bezpieczna praca dzięki ergonomicznemu ukształtowaniu uchwytu

- Do wszystkich powszechnie stosowanych kabli okrągłych
- Dokładne zdejmowanie osłonek nawet w trudno dostępnych miejscach
- Regulowana głębokość cięcia

mm	g	Ømm	Art.-No.
120	44	8-13	10049329










Quadro-Stripper Nr 16


Wielofunkcyjność i zoptymalizowanie prowadzenie kabla


- Zdejmowanie izolacji poprzez nacinanie poprzeczne i wzdłużne
- Wymienne ostrze hakowe, mocno blokowane w dowolnej pozycji
- Antypoślizgowy kształt uchwytu

mm	g	mm²	Ømm	Art.-No.	Green Line (na stronie 6)
125	53	0,5-6 (20-10 AWG)	8-13	10038853	10062006











Combi-Coax Nr 3

Równoległe rozmieszczenie noży umożliwia jeszcze szybsze ściąganie izolacji

- Stopniowane ściąganie izolacji z wszystkich powszechnie stosowanych kabli koaxialnych
- Nadaje się także do kabli elastycznych
- Zintegrowany i łatwo dostępny boczny obcinacz do 8 mm

mm	g	Ømm	Art.-No.
125	55	4,8-7,5	10013082







MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen

ŚCIĄGACZ OSŁONEK KABLI

Coax-Stripper Nr 1 F Plus






Demontaż i zdejmowanie izolacji z kabli koncentrycznych w jednym kroku

- Poręczne narzędzie do montażu i demontażu złącz typu F ze zintegrowanym otwartym kluczem sześciokątnym SW 11 mm.
- Szczęki chwytające do nakręcania złącz typu F na kabel
- Wymienne moduły w systemie ‚klik'




mm	g		Ømm	Art.-No.	Green Line (na stronie 6)
125	47	do złączy k ompresyjnych	6,0-8,0	10052731	
125	47	do złącz typu F	6,0-8,0	10051150	10062002
125	47	do złączy kompresyjnych*	4,0-5,0	10055142	

*do małych kabli koncentrycznych








Coax-Stripper Nr 2

Łatwe operowanie w dłoni dzięki ergonomicznej konstrukcji

- Stopniowane ściąganie izolacji z wszystkich powszechnie stosowanych kabli koaxialnych
- Nie jest potrzebne ustawienie głębokości cięcia
- Nadaje się także do kabli elastycznych
- Skala długości (0-17 mm) zintegrowana w obudowie

mm	g	Ømm	Art.-No.	Green Line (na stronie 6)
110	28	4,8-7,5	10006875	10062004







LWL Precyzyjne narzędzie do światłowodów Nr 2

Narzędzie do zdejmowania specjalnych Buffer Tubes do kabli światłowodowych o średnicy 1,2-4 mm. Działa na osłonach rdzeniowych, np. z PE,o grubości ścianek 0,15-0,6 mm

- precyzyjne cięcie rurek PE na kablach światłowodowych
- szybko odsłania rdzenie wiązek
- modułowa para ostrzy do LWL-TUBES

mm	g	Ømm	Art.-No.
110	36	-	10062188







Profibus Stripper Nr 2

Narzędzie do zdejmowania izolacji z kabli transmisyjnych o średnicy 55 mm do 8mm np. do podłączenia złączek FastConnect

- nacięcie zoptymalizowane do złącz FastConnect
- skalowanie długości zoptymalizowane dla różnych typów złączy
- modułowa para ostrzy do Profibusa

mm	g	Ømm	Art.-No.
110	35	5,5-8,0	10062190





MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen

ŚCIĄGACZ OSŁONEK KABLI





Cat Cable-Stripper Nr 10

Łatwe i poręczne zdejmowanie izolacji z kabli transmisyjnych i sieciowych

- Do kabli skrętkowych kategorii 5, 6, 7 (Cat5, Cat6, Cat7)
- Zintegrowany ogranicznik, regulowany do wymaganej długości
- Bezpieczna praca dzięki ergonomicznemu uchwytowi o antypoślizgowym kształcie

mm	g	Ømm	Art.-No.
140	48	4,5-10	10051142





IDEALNY UCHWYT



Video








Stripper Nr 2 Cat


Łatwość posługiwania się dzięki ergonomicznemu kształtowi

- do izolowanych płaszczami PVC kabli transmisji danych (np. skrętki Cat5, Cat6, Cat7) o średnicach 4,5-10 mm
- nie ma potrzeby ręcznej regulacja głębokości cięcia
- precyzyjna regulacja ostrza- dokładne usuwanie zewnętrznej osłony
- drugie ostrze delikatnie otwiera osłonę foliową i umożliwia łatwe jej zdjęcie


⟷ mm		Ømm	Art.-No.
110	28	4,5-10	10054014











MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen

TÜV NORD GS

MADE IN GERMANY DEUTSCHES WERKZEUG

made in Germany

WIELOFUNKCYJNY ŚCIĄGACZ IZOLACJI



Wielofunkcyjne ściągacze izolacji WEICON TOOLS® spełniają różne funkcje: cięcie okrągłe, cięcie wzdłużne, ściąganie izolacji i odcinanie. Za pomocą tylko jednego narzędzia możliwe jest w ten sposób profesjonalne zdejmowanie osłonek i ściąganie izolacji.

Mini-Duo Nr 150

Automatyczny ściągacz izolacji

- Umożliwia szybkie i nienaganne ściąganie izolacji
- Precyzyjna praca dzięki zintegrowanej wzdłużnej skali
- Zintegrowany i łatwo dostępny boczny obcinacz do 6 mm²

mm	g	mm²	Art.-No.
160	112	0,5-6 (20-10 AWG)	10007413











Ściągacz Duo-Stripper Nr 200



Profesjonalne zdejmowanie osłonek i ściąganie izolacji


- Szybkie i łatwe ściąganie izolacji od 0,5 mm² do 6,0 mm²
- Zdejmowanie osłonek: zakres roboczy 4-28 mm Ø
- Ostrze zapasowe w obudowie uchwytu

mm	g	mm²	Ømm	Art.-No.
160	123	0,5-6 (20-10 AWG)	4-28	10006853









Video



Zaciskacz Duo-Crimp Nr 300


Ściąganie izolacji i zaciskanie końcówek za pomocą tylko jednego narzędzia

- Ściąganie izolacji od 0,5 mm² do 6,0 mm²
- Dwa zakresy ściskania dla końcówek zaciskanych (0,5-2,5 mm² oraz 4,0-6,0 mm²) zgodnie z DIN 46228-2
- Zintegrowany, łatwo dostępny boczny obcinacz do 6 mm²

mm	g	mm²	Art.-No.	Green Line (na stronie 6)
160	116	0,5-6 (20-10 AWG)	10007406	10062010













ŚCIĄGANIE IZOLACJI + ZACISKANIE OSŁONEK





MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen

WIELOFUNKCYJNY ŚCIĄGACZ IZOLACJI



Multi-Stripper Nr 400


Ściągacz Multi-Stripper

- Cięcie okrągłe - wzdłużne - ściąganie izolacji - przycinanie
- Dokładne zdejmowanie osłonek nawet w trudno dostępnych miejscach
- Bezpieczne i kompaktowe przechowywanie dzięki zapince

mm	g	mm²	Ømm	Art.-No.	Green Line (na stronie 6)
155	79	0,5-6 (20-10 AWG)	8-13	10001620	10062014

selbst ist der Mann
Das Do-it-yourself-Magazin
PRAXISTEST
– Kategorie: Entmantler –
SEHR GUT (1,4)
2 Produkte mit SEHR GUT
EMPFEHLUNG
Ausgabe 04/2018
7 Produkte im Test
www.selbst.de








Video









Ściągacz izolacji Data- Strip Nr 30


Wewnętrzny nóż regulowany na grubość izolacji

- Usuwanie zewnętrznych izolacji na kablach przesyłu danych
- Ściąganie izolacji z przewodów i skrętek np. również z przewodów telefonicznych
- Precyzyjne ściąganie izolacji dzięki regulowanemu buforowi długości (3,5-14 mm)
- Zintegrowany, łatwo dostępny boczny obcinacz do 8 mm Ø

mm	g	mm²	Ømm	Art.-No.
125	60	0,05-0,5 (0,2-0,8 Ø) (30-20 AWG)	4-10	10033530







1



2



3




Ściągacz izolacji Nr 100

Uniwersalne narzędzie do zdejmowania osłonek oraz ściągania izolacji

- Do wielu różnych rodzajów kabli w instalacjach domowych
- Dokładne zdejmowanie osłonek w strefach sufitowych i przyściennych
- Możliwe cięcia okrągłe i wzdłużne

mm	g	mm²	Ømm	Art.-No.	Green Line (na stronie 6)
140	74	0,5-16 (20-6 AWG)	4-13	10006798	10062016





ZESTAWY NARZĘDZI

Nasze zestawy narzędzi to gotowe rozwiązania dla niemal wszystkich branż i najróżniejszych aplikacji.

Najlepszy wybór zestawów



Zestaw Profi-Starter

Idealny dobór narzedzi dla początkujących i zawodowców

- Szczypce do ściągania izolacji Nr 5
- Ściągacz do przewodów koncentrycznych Nr 2
- Noże do kabli Nr S 4-28
- Ściągacz do kabli okrągłych Nr 13

mm długość x szerokość x wysokość	g	Art.-No.	Green Line (na stronie 6)
255 x 210 x 60	575	10035247	10062018










Zestaw Profi-Crimp

Set do ściągania izolacji i do zaciskania końcówek

- Zaciskacz Duo-Crimp Nr 300
- Szczypce do ściągania izolacji Nr 7 Magic
- Puszka z tulejkami 400 sztuk (0,5-2,5 mm²) zgodnie z DIN 46228

mm długość x szerokość x wysokość	g	Art.-No.
340 x 280 x 55	950	10039670











Zestaw końcówek

(DIN 46228)

średnica	zawartość	kolor
0,50 mm²	50	biały
0,75 mm²	100	szary
1,00 mm²	100	czerwony
1,50 mm²	100	czarny
2,50 mm²	50	niebieski

ZESTAWY NARZĘDZI

Zestaw do instalacji elektrycznych 1

- **Zaciskacz Duo-Crimp Nr 300**
- **Ściągacz do kabli okrągłych Nr 13**

- Dwa zakresy ściskania dla końcówek zaciskanych (0,5-2,5 mm oraz 4,0-6,0 mm) zgodnie z DIN 46228-21 : 1992-02
- Zintegrowany, łatwo dostępny boczny obcinacz do 6 mm²
- Zdejmowanie osłonek: zakres roboczy 0,5-6,0 mm
- Do wszystkich powszechnie stosowanych kabli okrągłych 8-13 mm

Art.-No.
10039675

Zestaw do instalacji elektrycznych 2

- **Szczypce do ściągania izolacji Nr 5**
- **Nóż do kabli Nr S 4-28**

- Automatyczne szczypce do ściągania izolacji
- Boczny obcinacz do 2 mm
- Precyzyjna praca dzięki regulowanemu buforowi
- Możliwe cięcie okrągłe i wzdłużne
- Zdejmowanie osłonek: zakres pracy 4-28 mm
- Idealny zestaw do pracy przy szafach sterowniczych

Art.-No.
10039676









Zestaw do instalacji elektrycznych 3

- **Szczypce do ściągania izolacji Nr 5**
- **Ściągacz do przewodów koncentrycznych Nr 2**

- Automatyczne szczypce do ściągania izolacji 0,2-0,6 mm²
- Boczny obcinacz do 2 mm
- Precyzyjna praca dzięki regulowanemu buforowi
- Stopniowane ściąganie izolacji z wszystkich powszechnie stosowanych kabli coaxialnych.
- Idealny przy instalacji multiswitch (SAT)
- Nie jest potrzebne ustawianie głębokości cięcia

Art.-No.
10039677

Zestaw do instalacji elektrycznych 4

- **Szczypce do ściągania izolacji Nr 5**
- **Ściągacz do kabli okrągłych Nr 13**

- Automatyczne szczypce do ściągania izolacji 0,2-0,6 mm²
- Boczny obcinacz do 2 mm
- Precyzyjna praca dzięki regulowanemu buforowi
- Do wszystkich powszechnie stosowanych kabli okrągłych 8-13 mm

Art.-No.
10039678

NARZĘDZIA SPECJALNE

+ Sensor


LSA Sensor Nr 40


Do niewymagającego lutowania, śrub ani zdejmowania izolacji, montażu i docinania końcówek kabli w blokach wciskowych LSA

- wbudowana wysuwana końcówka w kształcie haczyka do luzowania kabli
- do średnic przewodu 0,35-0,9 mm oraz średnic kabla 0,7-2,6 mm
- czujnik pozycji końcówki kabla

mm	g	Ømm	Art.-No.
185	60	0,35-0,9	10054013














+ Zaciskanie

Cable Scissors Nr 35

Nożyce do cięcia, ściągania i zaciskania

- 2-komponentowe uchwyty podnoszące bezpieczeństwo
- Wysoka skuteczność cięcia
- Ostrza ze specjalnej stali nierdzewnej


mm	g	Cu/Al	Cu/Al	Art.-No.
150	90	< 35 mm²	< 50 mm²	10039667





zawiera pochwę którą można przyczepić do paska spodni









MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen

SOLAR

SPECJALNE NARZĘDZIA
do odizolowywania popularnych kabli fotowoltaicznych, takich jak H1Z2Z2-K, o przekroju 1,5 - 10 mm²

1,5-10 mm²
Specjalnie zaprojektowane dla sektora solarnego
16-8 AWG

Boczny obcinacz
- zintegrowany nóż boczny do Ø 3 mm Cu/AL

Bezpieczeństwo
- posiada blokadę dla bezpiecznego przechowywania oszczędność miejsca przechowywania dzięki blokadzie szczypiec

Powerful
- modułowe, wymienne ostrza
- zakres ściągania izolacji od 1,5-10 mm² (16-8 AWG)
- ocynkowane, hartowane ostrza
- dla wszystkich kabli fotowoltaicznych np. H1Z2Z2-K zgodnie od 1,5 do 10 mm²



Design i ergonomia
- uchwyt 2-K w wykonaniu „Ice-Crack" design
- maksymalne przenoszenie mocy
- ergonomiczne i antypoślizgowe
- optymalna haptyka

Precyzja i efektywność
- precyzyjna praca dzięki regulowanemu ogranicznikowi długości (5-25 mm)
- płynnie działający, odporny na zużycie mechanizm

Video



Personalizacja
- szczypce można spersonalizować za pomocą imienia lub oznaczenia



Ochrona
- zintegrowane oczko do przymocowania

Szczypce Nr 5 Solar Pro NOWY

mm	g	mm²	Art.-No.
160	140	1,5-10 (16-8 AWG)	10067897







Trzy wersje modelu

- trzy wersje modelu dla trzech mocnych zakresów roboczych
- dla wszystkich kabli fotowoltaicznych np. H1Z2Z2-K zgodnie od 1,5 do 16 mm²

Ergonomia

- ergonomia dzięki strefie uchwytu
- antypoślizgowy uchwyt gwarantuje optymalną haptykę

Bezpieczeństwo

- posiada blokadę dla bezpiecznego przechowywania
- Oszczędność miejsca dzięki blokadzie ściągacza izolacji

Boczny obcinacz

- wydajny zintegrowany obcinak boczny do 10 mm²

Precyzja

- precyzyjna praca dzięki regulowanemu ogranicznikowi długościd do od 6 do 28 mm



Mini-Solar NOWY

Nazwa artykułu	mm	g	mm²	Art.-Nr.
Mini-Solar 1,5/2,5 mm²	125	58	1,5/2,5 (16/14 AWG)	10065750
Mini-Solar 4/6 mm²	125	58	4/6 (12/10 AWG)	10065752
Mini-Solar 10/16 mm²	125	58	10/16 (8/6 AWG)	10065754

Mini-Solar 1,5/2,5 mm²

Mini-Solar 4/6 mm²

Mini-Solar 10/16 mm²

Videos



1,5-10 mm²
(16-8 AWG)

Weicon Abisolierzange No. 7 Solar, Art.-Nr.: 51002007
Oberklasse 1,4
Heimwerker Praxis 5/23
Preis/Leistung: gut

1.5-10 mm²
Rozszerzona przestrzeń robocz
16-8 AWG



Szczypce Nr 7 Solar

- automatyczne szczypce do zdejmowania izolacji z systemem skanowania
- precyzyjna praca dzięki optycznemu miernikowi długości (do 28 mm)
- zintegrowany, łatwo dostępny nóż boczny do 3 mm Ø
- specjalnie wzmocnione i utwardzone ostrza

mm	g	mm²	Art.-No.
170	218	1,5-10 (16-8 AWG)	10025011

Video

NARZĘDZIA SPECJALNE





Nr 4 - 29 Spiralny nóż do kabli

Możliwe cięcie okrągłe, wzdłużne i spiralne

- Obszar zastosowania 4,5-29 mm, głębokość cięcia 0-3 mm
- Regulacja głębokości ostrza 0-3 mm za pomocą pokrętła obrotowego

mm	g	Ømm	Art.-No.
140	136	4,5-29	10058056

Video











Nóż do kabli H.D. Nr 1000

1.000 V
IEC: 60900

Praca pod napięciem do 1000 Volt*
Atest zgodny z przepisami DIN EN 60900


- Szybkie nacinanie wielokrotnie zaizolowanych kabli
- Ochrona przewodów przez łagodnie klinowo uformowany czubek ostrza
- Dobre przenoszenie siły dzięki zoptymalizowanej formie uchwytu

mm	g	Art.-No.
215	93	10006865

** Bezpiecznie izolowane narzędzie jest podstawowym wymogiem do prac na elementach pozostających pod napięciem. Przestrzegać przy tym zawsze uregulowań ustawowych i postępować zgodnie z odpowiednimi instrukcjami bezpieczeństwa!*







Nóż do zewnętrznych osłon Nr 25

Jest idealnym narzędziem do cięcia i ściągania izolacji do grubości 5mm z kabli i przewodów energetycznych

- Bezpieczna praca dzięki zakrytemu ostrzu
- Ochrona przewodów przez łagodnie klinowo uformowany czubek ostrza
- Łatwa praca nawet przy niskich temperaturach
- Precyzyjne, trwałe, wymienne dwustronne ostrza

mm	g			Art.-No.
210	163	>25 mm	0-5,0 mm	10034292








Multi-Opener

Idealny do delikatnego otwierania i demontażu obudów zatrzaskowych

- Bez rysowania wrażliwych powierzchni
- Przewodzący materiał ESD zapobiega wyładowaniom elektrostatycznym
- Elastyczny poliamid wzmocniony włóknem szklanym
- Ostrze ze stali nierdzewnej do usuwania resztek klejów i taśm

mm	g	Oporność powierzchniowa	Art.-No.
180	22	ca. 10^9 Ω	10044966












Easy Opener®

Przyrząd do łatwego otwierania delikatnych mechanizmów bez uszkadzania materiału

- Idealny do luzowania przełączników, demontażu opraw oświetleniowych
- Elastyczny i jednocześnie wytrzymały
- Trzy powierzchnie robocze o różnej grubości

mm	g	Art.-No.
180	22	10049687











MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen

CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA WSPIERAJĄCE SPRZEDAŻ

Numer artykułu	Nazwa	PU	
10021379	**Nóż zamienny do noża kablowego serii S, Obcinak do kabli płaskich i okrągłych** *Nóż wewnętrzny*	1	
10002962	**Nóż zamienny do noży kablowych** *Nóż wewnętrzny*	1	
10002680	**Nóż zamienny Nr 200** *Nóż wewnętrzny*	1	
10000288	**Nóż zamienny Nr 5/Nr 6** *2 noże + 1 śruba*	1	
10062071	**Nóż zamienny Nr 5 Pro**	1	
10067899	**Nóż zamienny No. 5 Solar Pro**	1	
10018335	**Zestaw noży zamiennych Nr 7 Magic** *2 noże + 4 śruby*	1	
10018335	**Nóż zamienny Nr 7-F** *2 noże + 4 śruby*	1	
10025713	**Zestaw noży zamiennych Nr 7 Solar**	1	
10033650	**Nóż zamienny Nr 30 Data-Strip** *1 Nóż + śruba regulująca*	1	
10006926	**Nóż zamienny Nr 150/Nr 200/Nr 300**	1	
10035161	**Nóż zamienny do noża zewnętrznych osłonek Nr 25** *ostrze obosieczne*	1	
10058057	**Nóż zamienny do noża Nr 4 - 29 Spiral**	1	
10039790	**Hakowe ostrze Nr 16** *1 hakowe ostrze* *1 Slider + 1 śruba*	1	
10051145	**Wkłady do Nr F Plus 6/4**	6	
10051147	**Wkłady do Nr F Plus 6,5/6,5**	6	
10055661	**Wkłady do Nr F Plus 6/4**	6	
10062264	**Wkład do LWL Precyzyjne narzędzie do światłowodów**	1	
10062266	**Wkład do Profibus Stripper Nr 2**	1	

CERTYFIKATY

Nagrody pod względem formy i designu



TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit

TÜVRheinland® ZERTIFIZIERT

Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108636595















BIOBASED > 85 %
DIN Geprüft
8C285





WEICON TOOLS No.1 in Form & Funktion
Green Line®

PRIVATE LABEL
NARZĘDZIA W POSTACI MARKI WŁASNEJ

Oferujemy Państwu także możliwość indywidualnego projektowania narzędzi w indywidualnych kombinacjach kolorów i z Państwa nadrukiem firmowym/logo.

Chętnie udostępnimy Państwu naszą szczegółową ofertę.



Indywidualne kombinacje barw

MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen

TÜV NORD GS


MADE IN GERMANY DEUTSCHES WERKZEUG

made in Germany

PRZEGLĄD KABLI

Typy kabli prezentowane w tym zestawieniu służą orientacji pod kątem możliwych obszarów zastosowań naszych narzędzi. Oczywiście narzędzia WEICON TOOLS w wielu wypadkach mogą znaleźć zastosowanie także w wielu podobnych typach kabli.

Ponadto propozycje stosowania zależne są od materiału, dziedziny i zakresu roboczego. Zależnie od różnych materiałów producentów kabli, nasze zalecenia narzędziowe mogą prezentować tylko propozycje wspomagające!

Kategoria	Kabel	Przekrój / Rodzaj	Nazwa	Propozycja zastosowania Zdejmowanie osłonki	Propozycja zastosowania Ściąganie izolacji
Przewody instalacyjne (Przewody masywne)		(N)YM	Przewód w otoczce PVC	Wszystkie noże do kabli, Nr 13, Nr 16, Nr 100, Nr 200, Nr 400, Nr 7 Magic	Nr S 4-28 Multi, Nr 5 Pro, Nr 5, Nr 6, Nr 7 Magic, Nr 7-F, Nr 16, Nr 100, Nr 400, Nr 200
		NHXMH	Bezhalogenowy kable (nie zawiera PVC)	Wszystkie noże do kabli, Nr 13, Nr 16, Nr 100, Nr 200, Nr 400, Nr 7 Magic	Nr S 4-28 Multi, Nr 5 Pro, Nr 5, Nr 6, Nr 7 Magic, Nr 7-F, Nr 16, Nr 100, Nr 400, Nr 200
		NI2XY	Linia montażowa (linia betonowa)	Wszystkie noże do kabli, Nr 13, Nr 16, Nr 100, Nr 200, Nr 400, Nr 7 Magic	Nr S 4-28 Multi, Nr 5 Pro, Nr 5, Nr 6, Nr 7 Magic, Nr 7-F, Nr 16, Nr 100, Nr 400, Nr 200
		H05V-U	Kable jednożyłowe w PVC	---	Nr S 4-28 Multi, Nr 5 Pro, Nr 5, Nr 6, Nr 7 Magic, Nr 7-F, Nr 16, Nr 100, Nr 200, Nr 400
		H07V-R	Kable wielożyłowe w PVC	---	Nr S 4-28 Multi, Nr 5 Pro, Nr 5, Nr 6, Nr 7 Magic, Nr 7-F, Nr 100
			Przewód płaski PVC Flat Twin i kabel uziemienia (earth cable)	Nr 7-F	Nr 7-F
			Płaski przewód w izolacji gumowej do średnich obciążeń mechanicznych	Nr 7-F	Nr 7-F
		JB-Y(ST)Y	Kabel instalacyjny do sygnalizacji pożarowej	Nr 2 Cat, Nr 10, Nr 30	Nr 30
Kable sterujące i elektroniczne (przewody elastyczne)		H05VV-F	Przewód w wężu PVC do niedużych obciążeń mechanicznych	Wszystkie noże do kabli (zakres roboczy od 4 mm), Nr 3, Nr 200, Nr 7 Magic	Nr 2, Nr 3, Nr S 4-28 Multi, Nr 5 Pro, Nr 5, Nr 6, Nr 7 Magic, Nr 7-F, Nr 16, Nr 100, Nr 200, Nr 400
		H05RR-F	Przewód w wężu gumowym do lekkich obciążeń mechanicznych	Wszystkie noże do kabli, Nr 7 Magic, Nr 13, Nr 16, Nr 100, Nr 200, Nr 400	Nr S 4-28 Multi, Nr 5 Pro, Nr 5, Nr 6, Nr 7 Magic, Nr 7-F, Nr 16, Nr 100, Nr 200, Nr 400
		(N)FLGöu	Przewód sterowania w otoczce gumowej	Wszystkie noże do kabli, Nr 7 Magic, Nr 13, Nr 16, Nr 100, Nr 200, Nr 400	Nr S 4-28 Multi, Nr 5 Pro, Nr 5, Nr 6, Nr 7 Magic, Nr 7-F, Nr 16, Nr 100, Nr 200, Nr 400
		XYMM K3	Przewód budowlany w PVC	Wszystkie noże do kabli, Nr 7 Magic, Nr 13, Nr 16, Nr 100, Nr 200, Nr 400	Nr S 4-28 Multi, Nr 5 Pro, Nr 5, Nr 6, Nr 7 Magic, Nr 7-F, Nr 16, Nr 100, Nr 200, Nr 400
			Kabel sterujący z PVC	Wszystkie noże do kabli, Nr 7 Magic, Nr 13, Nr 16, Nr 100, Nr 200, Nr 400	Nr S 4-28 Multi, Nr 5 Pro, Nr 5, Nr 6, Nr 7 Magic, Nr 7-F, Nr 16, Nr 100, Nr 200, Nr 400
		H05VV5-F	Przewód sterowania w otoczce PVC olejoodporny	Wszystkie noże do kabli, Nr 7 Magic, Nr 13, Nr 16, Nr 100, Nr 200, Nr 400	Nr S 4-28 Multi, Nr 5 Pro, Nr 5, Nr 6, Nr 7 Magic, Nr 7-F, Nr 16, Nr 100, Nr 200, Nr 400
		H05VV-F	Przewód w PVC do średnich obciążeń mechanicznych	Wszystkie noże do kabli, Nr 7 Magic, Nr 13, Nr 16, Nr 100, Nr 200, Nr 400	Nr S 4-28 Multi, Nr 5 Pro, Nr 5, Nr 6, Nr 7 Magic, Nr 7-F, Nr 16, Nr 100, Nr 200, Nr 400
		H05V-K	Kable cienkożyłowe w PVC	---	Nr S 4-28 Multi, Nr 5 Pro, Nr 5, Nr 6, Nr 7 Magic, Nr 7-F, Nr 16, Nr 100, Nr 200, Nr 300, Nr 400, Precision Wire Stripper S/ESD
		H07V-K	Przewód okablowania w PVC z cienkimi żyłami	---	Nr S 4-28 Multi, Nr 5 Pro, Nr 5, Nr 6, Nr 7 Magic, Nr 7-F, Nr 16, Nr 100, Nr 200, Nr 300, Nr 400, Precision Wire Stripper S/ESD
		LFZ-XY	Specjalny przewód głośnikowy w PVC	---	Nr 7 Magic, Nr 7-F

Kategoria	Nazwa	Przekrój / Rodzaj	Nazwa	Propozycja zastosowania Zdejmowanie osłonki	Propozycja zastosowania Ściąganie izolacji
Kable sterownicze i elektroniczne (przewody elastyczne)		 (H)03VH-H	Przewód dwużyłowy w izolacji PVC	---	Nr 7 Magic, Nr 7-F
		 H1Z2Z2-K	Kabel solarny	Mini-Solar Nr 3, Nr 7 Solar	Mini-Solar Nr 3, Nr 7 Solar
		 LiYY	Przewód sterowania elektroniką	Nr 2 Cat, Nr 10, Nr 30	Nr 30, Precision Wire Stripper S/ESD
		 SiF	Przewód w otoczce silikonowej	---	Nr 2, Nr 3
		 H07RN-F	Przewody gumowe, drobno splecione	Nr 13 Classic	Nr 5 Pro, Nr 5, Nr 16, Nr 400, Nr100
		 H07BQ-F	Kable przyłączeniowe i sterownicze PUR, cienkie żyły	Noże do kabli Nr 4-28 H, Nr 4 - 29 Spiralny nóż do kabli, Nr 13 Classic	Nr 5 Pro, Nr 5, Nr 16, Nr 400
		 SiHF	Kable silikonowe i sterujące	Nr 13, Nr 13 Classic, Nr 16, Noże do kabli Nr 4-28 H	Nr 5 Pro, Nr 5, Nr 16, Nr 400
Linia danych | Światłowód | Linia światłowodowa Kabele koncentryczne		 RG 59 B/U	Kabel koaxialny (współosiowy) do przesyłania sygnałów wysokiej częstotliwości i przewody	Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 100	Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 100
		 2YALGY	Kabel koaxialny (przeznaczony do sygnału SAT)	Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 100	Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 100
			Przewód magistrali BUS	Nr 2 Cat, Nr 10, Nr 30	Nr 30
			przewód profibus	Stripper Nr 2	---
		 LAN 200flex	Kabel patch z ekranem foliowym do sieci lokalnych	Nr 2 Cat, Nr 10, Nr 30	Nr 30
		 LAN 1000	Kabel przesyłu danych (Cat 7)	Nr 2 Cat, Nr 10, Nr 30	Nr 30
		 A-DQ(ZN)B2Y	Kabel światłowodowy	Nr 4 - 29 Spiralny nóż do kabli, LWL Precyzyjne narzędzie do światłowodów Nr 2 (do kablil światłowodowych)	LWL Precyzyjne narzędyie do światłowodów
Linia Komunikacyjna		 YYSch	Kable z drutami telefonicznymi w izolacji PVC w formie węża 0,6 mm	Nr 7 Magic	Nr 5 Pro, Nr 5, Nr 6, Nr 7 Magic, Nr 7-F, Precision Wire Stripper S/ESD
		 YR	Kable z drutami telefonicznymi w izolacji PVC w formie węża 0,8 mm	Nr 7 Magic	Nr 5 Pro, Nr 5, Nr 6, Nr 7 Magic, Nr 7-F, Precision Wire Stripper S/ESD
		 F-vYAY	Kabel instalacyjny do urządzeń sygnalizacji zdalnych	Nr 2 Cat, Nr 10, Nr 30	Nr 30, Precision Wire Stripper S/ESD
		 JE-Y(ST)Y Bd	Kabel instalacyjny do elektroniki przemysłowej	Nr 2 Cat, Nr 10, Nr 30	Nr 30, Precision Wire Stripper S/ESD
Kabel zasilania		 E-YY	Kabel wysokich natężeń w izolacji PVC jedno i wielożyłowy	Nr 25, Nr 1000	---
		 E-AYY	Kabel w izolacji PVC z przewodem aluminiowym	Nr 25, Nr 1000	---

MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ



FOTOWOLATIKA/ENERGETYKA SŁONECZNA

Szczypce do ściągania izolacji Nr 5 Solar Pro
Automatyczne zdejmowanie izolacji z kabli solarnych

Obcinarka Mini-Solar
Zdejmowanie izolacji z kabli solarnych



KUCHNI

Ściągacz do kabli okrągłych Nr 13
Przy puszkach w ścianach wewnętrznych

Szczypce do ściągania izolacji Nr 5
Usuwanie izolacji z wszystkich powszechnie stosowanych przewodów elastycznych i masywnych



WARSZTAT

Ściągacz Duo-Crimp Nr 300
Zaciskanie końcówek

Ściągacz Multi-Stripper Nr 400
Odizolowywanie i zdejmowanie izolacji z kabli

Precision Wire Stripper S
Do drobnych przewodów i żył



Również dostępny
Green Line®



Więce informacji **na stronie 6**




W MIESZKANIU

Nr 1 F Plus do złącz typu F
Odizolowanie kabla koncentrycznego

LSA Sensor Nr 40
Do instalacji gniazda sieciowego

Stripper Nr 2 Cat
Linii danych Kat. 7



POMIESZCZENIE GOSPODARCZE/ POKÓJ ŁĄCZNOŚCI ELEKTRYCZNE

Noże do kabli Nr S 4 - 28
Usuwanie z zewnętrznej powłoki np. NYM

Szczypce do ściągania izolacji Nr 6
Usuwanie izolacji z przewodów elastycznych i masywnych

LWL Obcinarka włókien światłowodowych
Usuwanie powłoki z kabla światłowodowego



OGRZEWANIE/KLIMATYZACJA

Szczypce do ściągania izolacji Nr 7 Magic
usuwanie izolacji z przewodów

Quadro-Stripper Nr 16
usuwanie izolacji z przewodów





WSPARCIE SPRZEDAŻY


Propozycja wyposażenia.
Ekspozytory dostarczane bez produktów.



Display Green Line
10062063



Display Noże do kabli
10002728



WEICONTOOLS Regał
10034642

WEICONTOOLS Regał z podświetleniem LED
10037602



Roll-Up

10039134




Roll Up V1
DE/GB
10062471

Roll Up V2
DE/GB
10062472

Naklejki



Plakat





Witryna piankowa bez narzędzi

10056646

Na Przykład: 12x ściągaczy do kabli



Witryna piankowa bez narzędzi

10056645

Na Przykład: 6 x szczypce do ściągania izolacji

MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen

TÜV NORD GS

MADE IN GERMANY DEUTSCHES WERKZEUG

made in Germany

Green Line®

NOŻE DO KABLI



Noże do kabli Nr S 4 - 28
Art.-No. 10021246



Noże do kabli Nr S 4-28 Multi
Art.-No. 10030001



Noże do kabli Nr 35-50
Art.-No. 10006839



Noże do kabli Nr 28-35
Art.-No. 10006830



Noże do kabli Nr 4-28 G
Art.-No. 10012851



Noże do kabli Nr 4-28 H
Art.-No. 10012844



Noże do kabli Nr 4-16
Art.-No. 10006784



Noże do kabli Nr 8-27
Art.-No. 10006805



Noże do kabli Nr C 4-16
Art.-No. 10051155



Noże do kabli Nr C 8-27
Art.-No. 10051157



Noże do kabli Nr C 4-28
Art.-No. 10051159



Obcinak do kabli płaskich i okrągłych
Art.-No. 10068090

NOŻE DO KABLI



Noże do kabli Nr S 4-28
Art.-No. 10061987



Noże do kabli Nr S 4-28 Multi
Art.-No. 10061989



Noże do kabli Nr 4-28 H
Art.-No. 10061991



Noże do kabli Nr 8-27
Art.-No. 10061996



Noże do kabli Nr 4-16
Art.-No. 10061993

SZCZYPCE DO ŚCIĄGANIA IZOLACJI



Nr 5 Pro
Art.-No. 10062070



Nr 5
Art.-No. 10006786



Nr 5 Classic
Art.-No. 10056659



Nr 6
Art.-No. 10014847



Nr 6 Magic
Art.-No. 10018202



Nr 7-F
Art.-No. 10017050



Precision Wire Stripper S
Art.-No. 10055930



LWL Precyzyjne narzędyie do światłowodów
Art.-No. 10057551



ESD Precyzyjne narzędyie antystatyczne do ściągania izolacji
Art.-No. 10006673

SZCZYPCE DO ŚCIĄGANIA IZOLACJI



Nr 5
Art.-No. 10061997



Precision Wire Stripper S
Art.-No. 10062000

Narzędzia o zrównoważonym charakterze do usuwania izolacji.
Więcej informacji **na stronie 6**.

ŚCIĄGACZ OSŁONEK KABLI



Ściągacz do przewodów coaxialnych Nr 2
Art.-No. 10006875



LWL Precyzyjne narzędzie do światłowodów Nr 2
Art.-No. 10062188



Stripper Nr 2
Art.-No. 10062190



Quadro-Stripper Nr 16
Art.-No. 10038853



Combi-Coax Nr 3
Art.-No. 10013082



Ściągacz do kabli okrągłych Nr 13
Art.-No. 10006883



Stripper Nr 13 Classic
Art.-No. 10049329



Stripper Nr 2 Cat
Art.-No. 10054014



Nr 1 F Plus do złącz typu F
Art.-No. 10051150



Nr 1 F Plus do złączy kompresyjnych typu F
Art.-No. 10052731



Nr 1 F Plus do złączy kompresyjnych typu F do małych kabli koncentrycznych
Art.-No. 10055142



Cat Cable-Stripper Nr 10
Art.-No. 10051142

ŚCIĄGACZ OSŁONEK KABLI



Nr 1 F Plus
Art.-No. 10062002



Ściągacz do przewodów coaxialnych Nr 2
Art.-No. 10062004



Quadro-Stripper Nr 16
Art.-No. 10062006



Ściągacz do kabli okrągłych Nr 13
Art.-No. 10062008

Uwaga: praca z WEICON TOOLS jest dozwolona tylko na odłączonych od napięcia kablach i przewodnikach.

Green Line®

WIELOFUNKCYJNY ŚCIĄGACZ IZOLACJI



Ściągacz Duo-Crimp Nr 300
Art.-No. 10007406



Ściągacz Mini-Duo Nr 150
Art.-No. 10007413



Duo-Stripper Nr 200
Art.-No. 10006853



Ściągacz Multi-Stripper Nr 400
Art.-No. 10001620



Ściągacz Nr 100
Art.-No. 10006798



Ściągacz Data-Strip Nr 30
Art.-No. 10033530

WIELOFUNKCYJNY ŚCIĄGACZ IZOLACJI



Ściągacz Duo-Crimp Nr 300
Art.-No. 10062010



Ściągacz Multi-Stripper Nr 400
Art.-No. 10062014



Ściągacz Nr 100
Art.-No. 10062016

one są nie tylko wizualnie **zielone**!

ZESTAWY NARZĘDZI



Zestaw Profi-Starter
Art.-No. 10035247



Zestaw Profi-Crimp
Art.-No. 10039670



Zestaw do instalacji elektrycznych 1
Art.-No. 10039675



Zestaw do instalacji elektrycznych 2
Art.-No. 10039676



Zestaw do instalacji elektrycznych 3
Art.-No. 10039677



Zestaw do instalacji elektrycznych 4
Art.-No. 10039678

ZESTAWY NARZĘDZI



Zestaw Profi-Starter
Art.-No. 10062018

NARZĘDZIA SPECJALNE



Noże do kabli H. D. No. 1000
Art.-No. 10006865



Nóż do zewnętrznych osłon Nr 25
Art.-No. 10034292



LSA Sensor Nr 40
Art.-No. 10054013



Nr 4 - 29 Spiralny nóż do kabli
Art.-No. 10039667



Nr 4 - 29 Spiralny nóż do kabli
Art.-No. 10058056



Multi-Opener
Art.-No. 10044966



Easy Opener®
Art.-No. 10049687



Mini-Solar 1,5/2,5 mm²
Art.-No. 10065750



Mini-Solar 4/6 mm²
Art.-No. 10065752



Mini-Solar 10/16 mm²
Art.-No. 10065754



Szczypce do ściągania izolacji Nr 5 Solar Pro
Art.-No. 10067897



Szczypce do ściągania izolacji Nr 7 Solar
Art.-No. 10025011

Uwaga: praca z WEICON TOOLS jest dozwolona tylko na odłączonych od napięcia kablach i przewodnikach.

WEICON TOOLS®

No.1 in Form & Funktion

made in Germany

MADE IN GERMANY
DEUTSCHES WERKZEUG
FWI

Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108636595

MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen



WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Production GmbH
Germany
phone +49 (0) 2163 4998 079
production@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 329 235 9592
info@weicon.it

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
phone +57 310 837 37 99
info@weicon.co

www.weicon-tools.pl

Art.-No. XXXXXX